BOSCH TOOLS 2011

UNE NOUVELLE DIMENSION

Brütsch·Rüegger
Tools

BOSCH TOOLS 2011

POSSIBILITÉS ILLIMITÉES D'UTILISATION



La bonne série pour chaque besoin

light*series*
Les instruments à accu les plus légers de leur classe
Instruments de base, avant tout pour des utilisations où l'on désire un instrument léger et d'un emploi polyvalent pour le vissage, le perçage et le perçage à percussion (variante GBS).

dynamic*series*
Puissance de marche de l'accu imbattable
Aucun instrument de cette classe n'arrive à effectuer plus de vissages par charge de l'accu. Durabilité unique, haute performance et construction compacte.

robust*series*
Instruments à accu extrêmement robustes – pratiquement indestructibles
Pour l'utilisation la plus rude sur les chantiers de construction, robustesse et haute performance.

L-Boxx

Le set de machines à haute puissance

597 123 Set d'outils à accu
Set de machines à haute puissance, se composant de :
- 1 Visseuse-perceuse à accu GSR 10.8 V-LI-2
- 1 Scie-sabre à accu GSA 10.8 V-LI solo
- 2 Batteries Li-Ion 10.8 V 1.3 Ah
- 1 Chargeur rapide
- 2 L-Boxx

Modèle BOSCH		2 -Tool Set 10.8 V-LI
Capacité accu	Ah	1.3
Prix net	**CHF**	**325.–**

jusqu'à épuisement du stock

Avec lampe de travail GLI

597 126 Visseuse-perceuse à accu
- Compact et maniable
- Engrenage planétaires optimisé à 2 vitesses, 25 postitions de présélection du couple et de perçage, avec mandrin automatique 10 mm
- **Lampe de travail GLI 12 V**, puissance et durée d'éclairage accrues, faisceau lumineux et ajustable, tête orientable, plus de 3 heures d'autonomie, en coffret d'artisan

Modèle BOSCH		GSR 12V + GLI
Couple max.	Nm	20/34
Vitesse à vide	min-1	0…400
		0…1400
Pour le bois	mm	25
Pour l'acier	mm	10
Ø max. de vis	mm	7
Prix net	**CHF**	**199.–**

dynamic*series*

Visseuse-perceuse à accu incl. accessoires

597 127 Visseuse-perceuse à accu
- Legère, compact et ergonomique
- 20 degrés de couple + vitesse de perçage, mandrin à serrage rapide 13 mm, lumière à LED intégrée
- **Avec chargeur rapide, 2 accus 2.6 Ah Li-Ion, 1 LS-Boxx avec set de 77 accessoires**

Modèle BOSCH		GSR 14.4 V-LI 2.6
Couple max.	Nm	25/60
Vitesse à vide	min-1	0…500
		0…1600
Pour le bois	mm	28
Pour l'acier	mm	13
Prix net	**CHF**	**455.–**

dynamic*series*

Toute la série

597 124 Set d'outils à accu
Toute la série 10.8 V-LI dans L-Boxx :
- 1 Visseuse-perceuse à accu GSR 10.8 V-LI-2 Professional
- 1 Visseuse d'angle à accu GWI 10.8 V-LI Professional
- 1 Boulonneuse à accu GDR 10.8 V-LI Professional
- 1 Machine à usage multiple à accu GOP 10.8 V-LI Professional
- 1 Lampe à LED sans fil GLI 10.8 V-LI
- 3 Batteries Li-Ion 1.3 Ah
- 1 Chargeur rapide

Modèle BOSCH		5-Tool-Set 10.8 V-LI
Capacité accu	Ah	1.3
Prix net	**CHF**	**495.–**

Pour travaux même aux endroits les plus étroits

565 615 Visseuse d'angle à accu BOSCH
- Maniable, compacte, robuste, **tête orientable à 90°**
- 7 degrés de couple + degré de perçage, réglage du nombre de tours en continu
- Logement bit ¼" E 6.3
- Livrée en sacoche pratique, avec chargeur rapide et 2 accus Li-Ion 10.8 V 1.3 Ah, en L-Boxx

Modèle BOSCH		GWI 10.8 V-LI
Couple max.	Nm	13
Vitesses	min-1	0…585
Pour le bois	mm	10
Pour l'acier	mm	8
Ø maxi de vis	mm	5
Prix net	**CHF**	**295.–**

On peut la loger dans chaque sacoche

565 565 Petite visseuse sans fil
- Extrêmement petite et maniable
- Rendement professionnel, couple suffisant pour vis jusqu'à 5 mm, jusqu'à 110 vis Ø 3.5 mm par pack d'accus
- Lumière LED, frein moteur, softgrip, engrenage à 2 vitesses, porte-bits à changement rapide
- Livraison avec chargeur rapide AL 1115 CV, 2 accus Li-Ion 3.6 V 1.3 Ah, dans une boîte en plastique

Modèle BOSCH		GSR Mx2Drive
Couple max.	Nm	10
Vitesse à vide	min-1	0…150 / 0…580
6 pans intérieur		¼"
Ø max. de vis	mm	5
Prix net	**CHF**	**125.–**

L'appareil le plus costaud et court dans la classe de 10,8 volts

597 125 Visseuse à accu
- Petite, maniable et puissante
- Engrenage à 2 vitesses
- 20 degrés de couple + fonction de perçage, réglage du nombre de tours en continu, frein-moteur, lumière LED intégrée
- **Avec 2 accus Li-Ion 1.3 Ah, chargeur rapide, jeu mèches à bois 7 pcs., jeu mèches à métaux 7 pcs., set à bits 25 pcs., en sacoche pratique „125 ans Bosch"**

Modèle BOSCH		GSR 10.8-2-LI + TZB
Couple max.	Nm	13/30
Vitesse	min-1	0...350 / 0...1300
Pour le bois	mm	19
Pour l'acier	mm	10
Prix net	**CHF**	**195.–**

Performante de longue durée pour encore plus de vissages

565 635 Visseuse-perceuse à accu
- Extrêmement robuste et compacte
- Nouveau moteur hautes performances à 4 pôles
- 18 degrés de couples et position de perçage pour un domaine d'application universel
- Avec chargeur rapide, 2 x 3.0 accus Li-Ion, L-Boxx

Modèle BOSCH		GSR 14.4 V-LI 3.0
Couple max.	Nm	25/60
Vitesse à vide	min-1	0…500
		0…1600
Pour le bois	mm	32
Pour l'acier	mm	13
Prix net	**CHF**	**495.–**

Modèle BOSCH		GSR 18 V-LI 3.0
Couple max.	Nm	28/67
Vitesse à vide	min-1	0…500
		0…1700
Pour le bois	mm	35
Pour l'acier	mm	13
Prix net	**CHF**	**545.–**

dynamic*series*

Moteur haute performance à 4 pôles

597 127 Visseuse-perceuse à accu
- Un nombre maximum de vissages par charge d'accus
- Légère, compacte et ergonomique
- 20 degrés de couple + vitesse de perçage, mandrin à serrage rapide 13 mm, lumière à LED intégrée
- Nouveau moteur haute performance à 4 pôles
- Avec 3 accus Li-Ion 14.4 V 1.3 Ah et L-Boxx

Modèle BOSCH		GSR 14.4 V-LI 1.3
Drehmoment max	Nm	20/53
Vitesse à vide	min-1	0…500
		0…1600
Pour le bois	mm	32
Pour l'acier	mm	13
Prix net	**CHF**	**345.–**

dynamic*series*

Brütsch/Rüegger Outils SA
Tél. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | sales@brw.ch

Brütsch·Rüegger Tools

L-Boxx

Extrêmement robuste, extrêmement compact, avec fonction perçage avec percussion

565 642 Visseuse-perceuse à accu
- Pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes
- Nouveau moteur hautes performances à 4 pôles
- 25 positions de présélection du couple et de perçage
- Avec 2 accus Li-Ion, mandrin automatique 13 mm chargeur rapide, L-Boxx

Modèle BOSCH		GSR 14.4 VE-2 LI 3.0
Couple max.	Nm	34/75
Vitesse à vide	min-1	0…380
		0…1600
Pour le bois	mm	45
Pour l'acier	mm	13
Prix net	**CHF**	**545.–**

Modèle BOSCH		GSR 18 VE-2 LI 3.0
Couple max.	Nm	43/80
Vitesse à vide	min-1	0…380
		0…1600
Pour le bois	mm	50
Pour l'acier	mm	13
Prix net	**CHF**	**620.–**

robust*series*

NOUVEAU

L-Boxx

Équipé top

597 132 Set de machines à accu 18V
Set de machines à haute puissance, se composant de :
- 1 visseuse-perceuse à accu GDS 18 V-LI, couple max. 180 Nm
- 1 Perceuse visseuse à percussion sans fil GSB 18 V-LI, **dynamic***series,* couple max. 60 Nm
- 1 Scie sauteuse sans fil GST 18 V-LI
- 1 Lampe à LED sans fil GLI 18 V-LI
- 3 accu Li-Ion 18 V 2.6 Ah
- 1 chargeur rapide
- 1 L-Boxx grandeur 3

Modèle BOSCH		Set 18V-LI
Capacité accu	Ah	2.6
Tension accu	V	18
Accus		3
Prix net	**CHF**	**795.–**

L-Boxx

Spécialiste du couple élevé

565 712 Visseuse-perceuse à percussion à accu
- Nouveau mécanisme d'engrenages breveté et nouveau moteur hautes performances à 4 pôles
- 25 positions de présélection du couple, 1 position de perçage et de percussion, avec lumière LED et mandrin automatique 13 mm
- Avec 2 accus Li-Ion 3.0 Ah, chargeur rapide, L-Boxx

Modèle BOSCH		GSB 14.4 VE-2 LI 3.0
Couple max.	Nm	31/80
Vitesse à vide	min-1	0…420
		0…1800
Pour le bois	mm	40
Pour le béton	mm	14
Prix net	**CHF**	**595.–**

Modèle BOSCH		GSB 18 VE-2 LI 3.0
Couple max.	Nm	38/85
Vitesse à vide	min-1	0…420
		0…1800
Pour le bois	mm	45
Pour le béton	mm	16
Prix net	**CHF**	**665.–**

robust*series*

L-Boxx

Imbattable par son poids léger – fort comme un outil filaire

597 133 Marteau perforateur à accu
- Idéal pour travaux au-dessus de la tête
- Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour les perçages de 4 à 10 mm dans le béton (max. 18 mm)
- Arrêt de frappe pour perçage dans le métal et le bois, Vibration Control, Hyper charge Bosch : les accus sont déjà chargés à 75% après la moitié du temps de chargement
- Avec 2 accus Li-Ion 36 V 1.3 Ah, chargeur rapide, poignée supplémentaire, butée de profondeur, mandrin à changement rapide pour forets à queue cylindrique, 4 pcs. jeu de forets polyvalents Multi Construction (Ø 4, 5, 6, 8 mm), 6-tlg. jeu de forets pour percer le béton (Ø 3 x 6 mm und 8 mm), 2 x L-Boxx

Modèle BOSCH		GBH 36 V-LI 1.3
Pour le béton	mm	18
Pour le bois	mm	30
Pour l'acier	mm	13
Prix net	**CHF**	**795.–**

La première visseuse à chocs 14,4 V avec système de batteries interchangeables

565 701 Visseuse à percussion sans fil
- Couple élevé et forte puissance de frappe
- Indicateur d'état de charge de la batterie
- Avec chargeur rapide, 2 accus Li-Ion 1.3 Ah et coffret

Modèle BOSCH		GDS 14.4 V-LI 1.3
Charge max.	Nm	170
Vitesse à vide	min-1	0…2800
Fréquence de frappe à vide	min-1	0…3200
Ø maxi de vis	mm	M6…M16
Prix net	**CHF**	**595.–**

Modèle BOSCH		GDS 18 V-LI 1.3
Charge max.	Nm	180
Vitesse à vide	min-1	0…2800
Fréquence de frappe à vide	min-1	0…3200
Ø maxi de vis	mm	M6…M16
Prix net	**CHF**	**695.–**

Moitié moins grande qu'une perceuse à percussion standard sans fil

565 705 Boulonneuse à accu
- Vitesse de rotation élevée pour une progression rapide du travail
- Anneau de 3 DEL intégré
- Frein moteur pour un travail précis
- Avec chargeur rapide, 2 accus Li-Ion 1.3 Ah

Modèle BOSCH		GDR 10.8-LI
Couple max.	Nm	105
Vitesse à vide	min-1	0…2600
Ø max. de vis	mm	8
Prix net	**CHF**	**245.–**

La polyvalente

565 740 Perforateur électro-pneumatique à accu
- Le plus rapide des marteaux perforateurs pneumatiques sans fil de la classe de 2 kg, perce aussi vite que le meilleur marteau de 2 kg sur réseau
- Emploi multiple aussi pour buriner
- Long fonctionnement, peut percer jusqu'à 150 trous avec une charge d'accu
- Pour amorcer le perçage exact, aussi pour le vissage, logement d'outil SDS-plus pour le changement ultrarapide de l'outil, porte-outil étanche à la poussière
- Avec poignée supplémentaire, butée de profondeur, chargeur rapide, 2 accus Li-Ion 2.6 Ah, coffret d'artisan

Modèle BOSCH		GBH 36 V-LI
Pour le bois	mm	30
Pour le béton	mm	26
Vitesse à vide	min-1	0…960
Prix net	**CHF**	**995.–**

L-Boxx

Les meilleures performances dans sa classe

565 780 Meuleuse angulaire à accu
- Idéale pour des coupes dans des endroits exigus grâce à son carter compact
- Utilisation à une main, poignée anti-vibrations
- Capot de protection sans risque de torsion, broche M 14
- Chargeur rapide, 2 batteries Li-Ion 3.0 Ah, capot de protection, L-Boxx

Modèle BOSCH		GWS 18 V-LI
Vitesse à vide	min-1	10000
Ø max. de vis	mm	115
Prix net	**CHF**	**595.–**

L-Boxx

Capacité de coupe élevée

565 755 Scie-sauteuse à accu
- Compacte et maniable
- Capacité de coupe élevée grâce au mouvement pendulaire 4 positions
- Régulation électronique, soufflerie, frein-moteur, affichage du niveau de charge, base robuste en aluminium orientable jusqu'à 45°, système SDS pour un remplacement de la lame sans l'aide d'aucun outil, éclairage LED intégré
- **Livraison avec 2 batteries Li-Ion 3.0 Ah**, 3 lames de scie et pare-éclats, en L-Boxx

Modèle BOSCH		GST 14.4 V-LI
Pour le bois	mm	90
Pour le métaux	mm	8
Hauteur de course	mm	23
No. de courses	min-1	0…2500
Prix net	**CHF**	**495.–**

Modèle BOSCH		GST 18 V-LI
Pour le bois	mm	90
Pour le métaux	mm	8
Hauteur de course	mm	23
No. de courses	min-1	0…2700
Prix net	**CHF**	~~385.–~~

Brütsch/Rüegger Outils SA
Tél. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | sales@brw.ch

BOSCH TOOLS 2011

FUTUR BLEU

NOUVEAU

Marteau perforateur

565 760 Scie-sabre à accu BOSCH
- 2 réglages de vitesse pour scier métaux et bois
- Une manipulation aisée : grâce au nouveau mécanisme SDS, le remplacement de la lame est simple et rapide
- Avec 2 accus Li-Ion, chargeur rapide, 2 lames de scies, en coffret d'artisan

Modèle BOSCH		GSA 36 V-LI 2.6
Pour le bois	mm	250
Pour métaux	mm	20
Hauteur de course	mm	28
No. de courses	min-1	0...2400/0...3000
Prix net	**CHF**	**995.–**

L-Boxx

La perceuse-visseuse sans fil la plus légère de sa catégorie

565 632 Visseuse-perceuse à accu
- Pour une maniabilité parfaite et un travail sans fatigue
- Engrenage planétaire à 2 vitesses, 15 postitions de présélection du couple et de perçage, clip pratique de fixation de ceinture
- **Avec chargeur rapide, mandrin automatique 10 mm, 2 accus Li-Ion 1.3 Ah, en L-Boxx**

Modèle BOSCH		GSR 14.4-2 V-LI 1.3
Couple max.	Nm	38
Vitesse à vide	min-1	0…400/1250
Pour le bois	mm	25
Ø max. de vis	mm	7
Prix net	**CHF**	**325.–**

BOSCH Typ		GSR 18-2 V-LI 1.3
Couple max.	Nm	45
Vitesse à vide	min-1	0…400/1300
Pour le bois	mm	29
de vis.	mm	8
Prix net	**CHF**	**365.–**

*light*series

Optimal pour perçages en série au-dessus de la tête

567 015 Perceuse à percussion
- Rapide, compacte
- Mandrin automatique monomanchon avec Auto-Lock pour un changement d'accessoires rapid
- Plateau de balais rotatif pour même puissance en roation gauche que droite, nouvelle poignée de sécurité, rotule à la base du fil pour coude plus prononcé et prévention des ruptures, présélection de la vitesse de rotation avec molette

Modèle BOSCH		GSB 16 RE
Couple	Nm	18
Pour le béton	mm	16
Pour le bois	mm	30
Pour l'acier	mm	13
Vitesse à vide	min-1	0…2800
Prix net	**CHF**	**195.–**

Visibilité directe sur la zone de coupe

565 795 Cisaille à tôle sans fil
- Très compacte et légère
- Conception logique de la tête de coupe et du déclecteur, bonne visibilité de la zone de coupe et excellente protetion des amins et du corps, taille du manche 167 mm
- Couteau réversible avec 4 bords de coupe pour une durée de vie prolongée, **coupe les matériaux : acier (aussi inoxydable), aluminium, cuivre, zinc et tôle d'acier étamé**
- Livraison avec chargeur rapide 30 min, 2 accus Li-Ion 10.8 V 1.3 Ah, jeu de couteaux et jauge de réglage

Modèle BOSCH		GSC 10.8 V-LI
Epaisseur de coupe max.	mm	1.3
Prix net	**CHF**	**495.–**

NOUVEAU

L-Boxx

Coupe tout, à tout moment

565 790 Découpeur universel sans fil
- Coupe sans problèm des matériaux flexibles tels que des matériaux de décoration, des cartons ou des tapis
- la lame auto-affûtante
- **Avec 2 accus Li-Ion 1.3 Ah et chargeur rapide, en L-Boxx**

Modèle BOSCH		GUS 10.8 V-LI
Vitesse à vide	min-1	0…700
Capacité de coupe max.	mm	11
Prix net	**CHF**	**295.–**

NOUVEAU

L-Boxx

Longuer de tête uniquement 148 mm

565 620 Visseuse sans fil
- Petite, maniable, puissante
- Transmission 2 vitesses, 20 niveaux de couple + niveau de perçage, réglage progressif de la vitesse de rotation, logement d'embouts 1/4, lampe à LED intégrée, frein moteur
- Avec 2 accus Li-Ion 1.3 Ah, chargeur rapide, en L-Boxx

BOSCH Typ		GSR 10.8-LI
Couple max.	Nm	13/30
Vitesse à vide	min-1	0…350/0…1300
Pour le bois	mm	19
Pour l'acier	mm	10
Ø max. de vis	mm	7
Prix net	**CHF**	**215.–**

La plus puissante

567 050 Perceuse à percussion électronique à 2 vitesses
- Pour les applications les plus difficile
- Carter robuste en métal
- Plateau de balais rotatif, même puissance en rotation gauche et droite, présélection de la vitesse avec molette
- Avec mandrin automatique AutoLock 13 mm en métal, poignée supplémentaire indéformable, butée de profondeur, coffret de transport

Modèle BOSCH		GSB 21-2 RE
Mandrin de serrage	mm	13
Couple	Nm	40/14.5
Pour le béton	mm	22
Pour le bois	mm	40
Pour l'acier	mm	16
Vitesse à vide	min-1	0...900/0...3000
Prix net	**CHF**	**245.–**

Pour les applications les plus difficile

567 055 Perceuse à percussion électronique à 2 vitesses
- Perceuse à percussion puissante
- Carter robuste en métal, plateau de balais rotatif, même puissance en rotation gauche et droite
- Avec mandrin automatique AutoLock 13 mm en métal, poignée supplémentaire indéformable, butée de profondeur, coffret de transport

Modèle BOSCH		GSB 21-2 RCT
Mandrin de serrage	mm	13
Couple	Nm	43/20.5
Pour le béton	mm	22
Pour le bois	mm	40
Pour l'acier	mm	16
Vitesse à vide	min-1	0...900/0...3000
Prix net	**CHF**	**285.–**

Avec assortiment d'accessoires

597 150 Marteau perforateur
- Système de fixation rapide permet de passer en un tournemain du porte-outil SDS-plus au mandrin automatique et inversement
- Avec stop de frappe, rotation droite/gauche pour visser, stop de rotation pour le burinage léger, embrayage de sécurité
- Avec mandrin interchangeable SDS-plus, assortiment de mèches S4L SDS-Plus 3-pcs, 1 Fliesenmeissel, 1 ciseau de maçon, 1 burin plat, mandrin automatique 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur, en coffret d'artisan

Modèle BOSCH		GBH 2600 + accessoires
Puissance absorbée	W	720
Pour le béton	mm	4…26
Pour le bois	mm	30
Pour l'acier	mm	13
Prix net	**CHF**	**275.–**

Brütsch/Rüegger Outils SA
Tél. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | sales@brw.ch

BOSCH TOOLS 2011

TECHNOLOGIE BIEN CONÇUE

NOUVEAU

Vibration Control

L-Boxx

Meilleure puissance dans sa classe

597 150 Marteau perforateur

- Pour les travaux de martelage et de burinage dans le béton et de perçage précis dans le bois et le métal
- Système de changement rapide pur passer en l'espace d'une seconde du mandrin SDS-plus au mandrin à serrage rapide
- Avec arrêt de frappe, arrêt de rotation pour les travaux de burinage légers, couplage de surcharge
- **Avec set de 3 mèches SDS-plus 6-10 mm, 6 tlg. mèches à métaux t 2-8 mm, 1 burin pointu, 1 burin plat 250 mm, mandrin automatique 13 mm, poignée supplémentaire indéformable, butée de profondeur, en L-Boxx**

Modèle BOSCH		GBH 2-28 DFV
Vitesse à vide	min-1	0…1300
Puissance absorbée	W	850
Pour le béton	mm	28
Pour le bois	mm	30
Pour l'acier	mm	13
Energie de frappe par coup max. (EPTA)	J	3.2
Prix net	**CHF**	**425.–**

Le plus petit télémètre laser du monde

160 250 Télémètre Laser

- En impose par sa précision extrême et ses dimensions dignes d'un téléphone portable
- Prise de mesure simple et précise de longueurs, de surfaces et de volumes
- Technologie laser moderne garantissant une précision absolue, même à une distance de 70 m

Modèle BOSCH		DLE 70
Plage de mesure	m	0.05…70
Précision	mm	±1.5
Prix net	**CHF**	**195.–**

jusqu'à épuisement du stock

La solution high-tech qui facilite les mesures

198 118 Laser-Mètre BOSCH

- Capteur d'inclinaison sur 360° intégré, mesure indirecte de hauteurs et de longueurs dans de nombreuses positions et avec une seule mesure
- Mesure d'inclinaison électronique très précise avec le rail-niveau R 60
- Très bon rendement de travail avec jusqu'à 25 000 mesures par charge
- Livraison avec Rail-niveau R 60, housse de protection, chargeur Micro-USB

Modèle BOSCH		C100
Portée	m	0.05…80
Precision	mm	±1.5
Protection		IP54
Prix net	**CHF**	**295.–**

Précision extrême

597 202 Laser à point

- 5 points ligne horizontale et point d'aplomb pour travaux à l'intérieur, pour le transfert précis d'angles et points de référence du sol au plafond
- Signal acoustique (désactivable) en cas de dénivellation
- Précision de ± 0.2 mm / m (horizontale), ± 0.25 mm / m (verticale)
- Classe laser IP 54, autonomie max. 20h
- **Livraison avec trépied BS 150** (hauteur de travail 520 - 1470 mm), support universel, sac de transport, 4 piles

Modèle BOSCH		GPL 5 C + BS 150
Classe laser		2
Raccord de trépied		¼"
Plage de mise à niveau autom.		± 4 °
Prix net	**CHF**	**365.–**

Positionnement fait facilement

597 200 Laser à ligne BOSCH

- Laser pendulaire à mise à niveau automatique (horizontale et verticale)
- Excellente visibilité des lignes laser même à 10 m de distance (sans récepteur)
- Précision extrême ± 0.3 mm / 1 m
- Indice de protection IP 5X, autonomie max. 15 h
- Livraison avec trépied BS 150 (hauteur de travail 520 - 1470 mm), support universel, sac de transport, 3 piles

Modèle BOSCH		GLL 2-10 + BS 150
Classe laser		2.0
Raccord de trépied		¼"
Plage de mise à niveau autom.		± 4°
Prix net	**CHF**	**235.–**

Sécurité maximale pour le perçage

450 771 Détecteur

- Center Finder Skala facilite la localisation exacte de l'objet
- Localise le métal et les structures bois ainsi que les fils sous tension et hors tension
- Indique la tension par un affichage digital
- Arrêt automatique après 5 minutes, marque d'ouverture pour le marquage simple et précis, l'anneau LED avec trois indicateurs lumineux signale l'emplacement de la position de l'objet
- Sac de transport, 2 crayons et pile 9 volts

Modèle BOSCH		GMS 120
Prof. de saisie acier max.	mm	120
Prof. de saisie cuivre max.	mm	80
Prix net	**CHF**	**165.–**

Possibilités illimitées d'utilisation

597 201 Laser à ligne multifonctionnel

- Un plan horizontal et 2 plans verticaux, tous sur 360°, permettent de nombreuses applications pour équerrer, aligner et mettre à niveau avec un seul instrument
- Précision extrême ± 0.2 mm / m
- Grande portée avec la cellule de réception (jusqu'à 80 m)
- Protection IP 54, autonomie max. 18 / 9 / 5 h
- Livraison avec trépied BS 150 (hauteur de travail 520 - 1470 mm), support universel, sac de transport, 4 piles

Modèle BOSCH		GLL 3-80 P + BS 150
Classe laser		2
Raccord de trépied		¼"
Plage de mise à niveau autom.		± 4°
Prix net	**CHF**	**625.–**

La maniable pour les applications de perçage et de vissage moyennement difficiles

566 000 Perceuse électronique

- Variateur électronique – amorce de perçage précise
- Mandrin de serrage rapide en métal pour une haute précision et une longévité accrue
- Entièrement monté sur paliers à roulements à billes ou à rouleaux

Modèle BOSCH		GBM 6 RE Professional
Pour le bois	mm	15
Pour l'acier	mm	6.5
Vitesse à vide	min-1	4000
Puissance absorbée	W	350
Prix net	**CHF**	**145.–**

Modèle BOSCH		GBM 10 RE
Pour le bois	mm	30
Pour l'acier	mm	13
Vitesse à vide	min-1	2600
Puissance absorbée	W	600
Prix net	**CHF**	**165.–**

La robuste avec 2 vitesses

566 080 Perceuse électronique

- Entièrement monté sur paliers à roulements à billes et à rouleaux pour une meilleure durée de vie et un travail plus précis
- Rotation à droite/gauche, présélection de la vitesse par molette de réglage
- Mandrin automatique 13 mm
- **Mod. GBM 13-2** avec poignée supplémentaire

Modèle BOSCH		GBM 10-2 RE
Pour le bois	mm	25
Pour l'acier	mm	10
Vitesse à vide	min-1	1150/2100
Prix net	**CHF**	**275.–**

Modèle BOSCH		GBM 13-2 RE
Pour le bois	mm	32
Pour l'acier	mm	13
Vitesse à vide	min-1	550/1900
Prix net	**CHF**	**395.–**

Brütsch/Rüegger Outils SA
Tél. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | sales@brw.ch

Brütsch·Rüegger Tools



L'élancé pour les endroits difficilement accessibles

566 160 Perceuse d'angle
- Présélection de la vitesse par molette et variateur électronique
- Rotation droite/gauche pour le vissage/dévissage
- Petite approche d'angle de 23 mm
- Hauteur plus faible, seulement 74 mm

Modèle BOSCH		GWB 10 RE
Puissance absorbée	W	400
Pour l'acier	mm	10
Pour le bois	mm	22
Prix net	**CHF**	**295.–**

La polyvalente pour l'atelier

571 670 Boulonneuse électronique
- Rapport puissance/poids très favorable
- Réversible pour vissage/dévissage

Modèle BOSCH		GDS 18 E
Vitesse de rotation nominale	min-1	500…1300
Pour vis Ø		M 6 - M 18
Prix net	**CHF**	**695.–**

Outil multi-usage haute performance

570 005 Meuleuse universelle
- Pour poncer, polir, percer, fraiser, graver, couper, etc.
- Variateur de vitesse réglable en continu, rétroaction électronique pour améliorer le couple et les performances, interrupteur marche/arrêt avec fonction de verrouillage de la pince intégrée
- **Kit d'accessoires 65 pièces** avec arbre flexible de haute qualité, guide pour découpe droite et circulaire, plate-forme de façonnage, poignée dessinateur, adaptateur SpeedClic, en coffret en plastique

Modèle DREMEL		4000-1/65
Vitesse à vide	min-1	5000…35000
Prix net	**CHF**	**165.–**

Encore plus polyvalente qu'un couteau suisse

570 000 Meuleuse universelle
- Pour poncer, polir, percer, fraiser, graver, couper, etc.
- Nombre de tours réglable en continu
- Set avec arbre flexible et 55 différents accessoires, en coffret plastique

Modèle DREMEL		300-55
Vitesse à vide	min-1	10000...33000
Puissance absorbée	W	125
Prix net	**CHF**	**95.–**

Une pour tout faire

570 010 Meuleuse universelle sans fil
- Outil multi-usage haute performance sans fil pour poncer, polir, percer, fraiser, graver, couper, etc. -Variateur de vitesse réglable en continu, arrêt instantané
- Livraison avec chargeur 60 min., guide pour découpe droite et circulaire, plate-forme de façonnage, **kit d'accessoires 45 pièces** (incl. SpeedClic), en coffret en plastique

Modèle DREMEL		8200-2/45
Capacité accu	Ah	1.3
Tension accu	V	10.8
Vitesse à vide	min-1	5000...30000
Prix net	**CHF**	**165.–**

Le graveur polyvalent

496 390 Graveur électrique
- Pour graver les métaux, le verre, le bois, le plastique, la céramique, etc.
- Course variable pour un effet de gravure varié, interrupteur et variateur de vitesse distincts pour conserver le réglage de la profondeur
- Avec pointe de gravure en carbure, gabarit de sérigraphie, mode d'emploi

Modèle DREMEL		290-1
Nombre de courses	min-1	6000
Courant alternatif	V	230
Puissance absorbée	W	35
Prix net	**CHF**	**29. –**

NOUVEAU

L'universelle maniable

570 100 Meuleuse droite
- Pour un travail de qualité, même dans les endroits difficiles d'accès
- Avec variateur électronique pour une accélération en douceur et régulatio électronique constante pour maintenir la vitesse constante quelle que soit la charge

Modèle BOSCH		GGS 28 LCE
Vitesse à vide	min-1	10000...28000
Puissance absorbée	W	650
Ø max. de l'outil	mm	50
Prix net	**CHF**	**495.–**

Modèle BOSCH		GGS 8 CE
Vitesse à vide	min-1	2500...8000
Puissance absorbée	W	750
Ø max. de l'outil	mm	80
Prix net	**CHF**	~~595.–~~

Avec le système Easy-Fit, le papier abrasif tient bien en place

570 850 Ponceuse vibrante
- Grâce au système de tendeur automatique, le système Easy-Fit Bosch assure un maintien parfait du papier et prévient les ondulations et les déchirures (pour papier auto-agrippant et en rouleau)
- Excellente adhérence du papier : qualité de surface exceptionnelle et quasi-absence de poussière
- **Modèle GSS 23 AE avec régulation électronique** pour une parfaite adaptation au matériau

Modèle BOSCH		GSS 140 A
Puissance absorbée	W	180
Mouvements orbitaux	min-1	0…24000
Diamètre d'amplitude	mm	1.6
Feuille abrasive	mm	115 x 107
Prix net	**CHF**	**185.–**

Modèle BOSCH		GSS 23 AE
Puissance absorbée	W	190
Mouvements orbitaux	min-1	14000…24000
Diamètre d'amplitude	mm	2.0
Feuille abrasive	mm	93 x 230
Prix net	**CHF**	**225.–**

Puissance extrême et vitesse variable

570 450 Meuleuse angulaire
- Dispositif d'arrêt KickBack : arrête immédiatement la machine en cas de blocage
- Poignée supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 70 % de vibrations en moins pour une réduction efficace de la fatigue (EN 50144)
- Refroidissement direct pour une grande résistance aux surcharges et une importante durée de vie
- **6 présélections de vitesse** pour une adaptation parfaite aux différents matériaux

Modèle BOSCH		GWS 11-125 CIE
Puissance absorbée	W	1100
Vitesse à vide	min-1	2800…11000
Ø des meules	mm	125
Prix net	**CHF**	**275.–**

Modèle BOSCH		GWS 14-125 CIE
Puissance absorbée	W	1400
Vitesse à vide	min-1	2800…11000
Ø des meules	mm	125
Prix net	**CHF**	**345.–**

Modèle BOSCH		GWS 14-125 CIT
Puissance absorbée	W	1400
Vitesse à vide	min-1	2800…9300
Ø des meules	mm	125
Prix net	**CHF**	**325.–**

NOUVEAU

Faible sensibilité à la poussière

570 095 Meuleuse droite
- Pour des travaux de ponçage universelle, moteur puissant à démarrage progressif
- Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante même en cas de forte sollicitation
- Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement la machine en cas de blocage de la meule
- Roulements à billes à bandage caoutchouc pour une réduction de la sensibilité aux vibrations lors de l'utilisation d'accessoires présentant un défaut d'équilibrage
- Faible sensibilité à la poussière liée aux roulements à billes à double étanchéité, charbons rupteurs, utilisation stationnaire grâce au collet de broche de 43 mm
- Avec pince de serrage 6 mm
- **Modèle GGS 28 CE avec variateur électronique**

Modèle BOSCH		GGS 28 C
Vitesse à vide	min-1	28000
Puissance absorbée	W	600
Ø max. de l'outil .	mm	50
Prix net	**CHF**	**265.–**

Modèle BOSCH		GGS 28 CE
Vitesse à vide	min-1	10000...28000
Puissance absorbée	W	650
Ø max. de l'outil	mm	50
Prix net	**CHF**	**325.–**

Brütsch/Rüegger Outils SA
Tél. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | sales@brw.ch

L-Boxx

Aspiration intégrée des poussières

570 820 Ponceuse excentrique
- Pour des travaux de ponçage et de polissage sur métaux, bois, matières synthétiques, etc
- Mouvements excentriques et rotatifs, variateur électronique
- **Vibration Control** avec carter breveté découplé du mécanisme d'engrenages
- Avec plateaux de ponçage 125/150 mm 8+1 trous, poignée, système microfiltre, en L-Boxx

Modèle BOSCH		GEX 125/150 AVE
Vitesse à vide	min-1	5500…12000
Puissance absorbée	W	400
Ø plateau de ponçage	mm	125/150
Ø d'amplitude	mm	4.5
Prix net	**CHF**	**399.–**

PRECISION CONTROL

La plus puissante de sa catégorie de prix

569 005 Scie sauteuse électronique
- Capacité de coupe élevée grâce au mouvement pendulaire 4 positions
- Soufflerie déconnectable, base robuste en aluminium renforcée de l'acier, orientable jusqu'à 45° de chaque côté, régulation électronique de la vitesse de coupe
- Système SDS pour un remplacement de la lame sans l'aide d'aucun outil, avec raccord d'aspiration, en coffret d'artisan

Modèle BOSCH		GST 150 CE
Nombre de courses	min¹	500…3100
Puissance absorbée	W	750
Scie l'aluminium	mm	20
Scie le bois	mm	150
Scie l'acier	mm	10
Prix net	**CHF**	**269.–**

La compacte à prix économique

597 110 Meuleuse angulaire 1 main
- Moteur surpuissant 1000 W
- Capot de protection indéformable pour une protection efficace, réglage simple et rapide
- Refroidissement direct, avec écrou de blocage rapide et SDS-clic
- Tête d'outil orientable sur 4 x 90°

Modèle BOSCH		GWS 1000
Puissance absorbée	W	1000
Vitesse à vide	min-1	11000
Ø des meules	mm	125
Prix net	**CHF**	**155.–**

Vibration Control

La moindre vibrations dans sa classe

569 070 Scie-sabre électronique
- Pour scier le bois, les matériaux synthétiques, les métaux (tubes, profilés, tôles)
- Régulation électronique de la cadence de coupe, changement simple et sans clé de la lame de scie, carter caoutchouté, crochet métallique permettant d'accrocher l'outil quand il ne sert par
- Poignée anti-vibrations, régulation électronique constante, éclairage LED, base stable métallique, en coffret d'artisan

Modèle BOSCH		GSA 1100 E
Puissance absorbée	W	1100
Nombre de courses régl.	min-1	0…2700
Prix net	**CHF**	**295.–**

Modèle BOSCH		GSA 1300 PCE
Puissance absorbée	W	1300
Nombre de courses régl.	min-1	0…2900
Prix net	**CHF**	**395.–**

Petite surface de préhension pour une puissance de 720 W

570 450 Meuleuse angulaire 1 main
- Maniable et puissante
- Avec blocage de la broche, poignée supplémentaire, pouvant être montée à gauche et à droite, capot de protection à réglage rapide

Modèle BOSCH		GWS 7-115 E
Ø des meules	mm	115
Vitesse à vide	min-1	2800…11000
Puissance absorbée	W	720
Prix net	**CHF**	**129.–**

KICK BACK STOP

Avec meules à tronçonner INOX

597 110 Meuleuse angulaire 1 main
- Maniable et puissante
- Avec blocage de la broche, régulation électronique constante, KickBack stop, moteur puissant et protection anti-redémarrage, poignée supplémentaire, carter d'engrenage orientable sur 4 x 90°, réglage rapide du capot de protection
- Livraison avec poignée Vibration Control, capot de protection, capot de protection de séparation, **25 meules à tronçonner INOX (125 x 1.0 mm)**, en coffret

Modèle BOSCH		GWS 14-125 CI + INOX DISC
Vitesse à vide	min-1	11000
Puissance absorbée	W	1400
Ø des meules	mm	125
Prix net	**CHF**	**325.–**

Prix net, hors TVA, hors COV, non emballé départ Zurich-Urdorf, valables jusqu'au 31.01.2012. Notre offre s'adresse aux entreprises pour utilisation à des fins professionnelles ou industrielles!

Brütsch·Rüegger Tools

Brütsch/Rüegger Outils SA
Case postale | CH-8010 Zürich
Tél. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | sales@brw.ch